

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS004MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	4,00	2	128
CS004MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	4,00	16	384
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1500	5,00	5	180
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1535	5,00	3	184
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	5,00	9	480
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	6,00	4	192
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	6,00	9	576
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	6,00	20	1.440
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	8,00	1	256
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	8,00	6	768
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2500	8,00	1	640
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	10000	2500	8,00	1	1.600
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	8,00	1	1.920
CS008MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	8,00	4	1.920
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	3000	8,00	1	768
CS008MC	S355J2+N met 3.1	6000	3000	8,00	1	1.152
CS008MS	S355J2+N met 3.1	7500	3000	8,00	1	1.440
CS008MS	S355J2+N met 3.1	12000	3000	8,00	4	2.304
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1500	10,00	1	360
CS010MS	S355J2+N met 3.1	12000	2050	10,00	2	1.968
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	10,00	1	1.313
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	10,00	14	1.969
CS010MS	S355J2+N met 3.1	4000	2500	10,00	1	800
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	10,00	1	1.200
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	10,00	2	2.400
CS010MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	10,00	1	2.400
CS010MS	S355J2+N met 3.1	4000	3000	10,00	1	960
CS010MS	S355J2+N met 3.1	6000	3000	10,00	1	1.440
CS010MS	S355J2+N met 3.1	9000	3000	10,00	1	2.160
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	10,00	5	2.880
CS010MS	S355J2+N met 3.1	12000	3000	10,00	3	2.880
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2051	2000	12,00	1	394
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2051	12,00	1	788
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	12,00	1	1.181
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	12,00	4	2.363
CS012MC	S355J2+N met 3.1	8000	2500	12,00	1	1.920
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	12,00	1	1.920
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	12,00	8	2.880
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	7500	3000	12,00	1	2.160
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	12,00	6	3.456
CS015MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	15,00	1	1.440
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	15,00	5	1.969
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	9000	2051	15,00	1	2.215
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	15,00	6	2.954
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	15,00	4	2.400
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	15,00	1	3.600
CS015MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	15,00	4	3.600
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	7500	3000	15,00	1	2.700
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	15,00	4	4.320
CS016MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	16,00	2	3.840
CS018MS	S355J2+N met 3.1	5400	1250	18,00	2	972

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	18,00	1	576
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2500	18,00	1	1.080
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2500	18,00	2	1.440
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	18,00	2	2.160
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	18,00	3	4.320
CS018MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	18,00	2	4.320
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	18,00	4	5.184
CS020MS	S355J2+N met 3.1	1500	500	20,00	1	120
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1500	20,00	2	720
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2051	2000	20,00	1	657
CS020MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	20,00	3	1.920
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6500	2051	20,00	1	2.133
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	20,00	1	2.625
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	20,00	3	3.938
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	20,00	6	3.200
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	20,00	3	4.800
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	10500	3000	20,00	1	5.040
CS020TM	S355J2+N met 3.1	12000	3000	20,00	2	5.760
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6500	3250	20,00	2	3.380
CS020MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	7000	3500	20,00	2	3.920
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	1000	25,00	1	400
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1000	25,00	1	600
CS025MS	S355J2+N met 3.1	5000	2000	25,00	1	2.000
CS025MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	25,00	1	2.400
CS025MS	S355J2+N met 3.1	12000	2000	25,00	2	4.800
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	25,00	1	2.461
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	25,00	5	4.922
CS025MS	S355J2+N met 3.1	2500	2500	25,00	1	1.250
CS025MS	S355J2+N met 3.1	4000	2500	25,00	1	2.000
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	25,00	3	6.000
CS025MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	25,00	2	6.000
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	3000	25,00	1	3.600
CS025MS	S355J2+N met 3.1	7500	3000	25,00	1	4.500
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	3000	25,00	1	4.800
CS030MS	S355J2+N met 3.1	2000	2000	30,00	1	960
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	30,00	1	2.953
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	30,00	4	5.907
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	30,00	1	3.600
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	10750	2500	30,00	1	6.450
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	3000	30,00	1	2.160
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	30,00	1	8.640
CS035MH	S355J2+N met 3.1/3.2	7500	2500	35,00	1	5.250
CS035MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	35,00	1	8.400
CS040MS	S355J2+N met 3.1	8000	2000	40,00	1	5.120
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	40,00	1	7.876
CS040MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	40,00	1	4.800
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	40,00	2	6.400
CS040MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	8500	2500	40,00	1	6.800
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	40,00	1	9.600
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3500	3000	40,00	1	3.360
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	3000	40,00	1	7.680

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS045MS	S355J2+N met 3.1	2500	1250	45,00	1	1.125
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	5000	2000	45,00	1	3.600
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	45,00	1	4.430
CS045MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	8000	2051	45,00	1	5.907
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2500	45,00	1	2.700
CS045MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	45,00	1	5.400
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	45,00	2	7.200
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	3000	45,00	1	4.320
CS045MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	5340	3000	45,00	1	5.767
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	3000	45,00	2	8.640
CS045MS	S355J2+N met 3.1	2500	2000	50,00	1	2.000
CS050MS	S355J2+N met 3.1	5000	2000	50,00	1	4.000
CS050MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	50,00	1	6.563
CS050MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2500	50,00	1	4.000
CS050MS	S355J2+N met 3.1	4750	2500	50,00	1	4.750
CS050MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	50,00	1	6.000
CS050MS	S355J2+N met 3.1	3000	3000	50,00	1	3.600
CS060MS	S355J2+N met 3.1	3000	1500	60,00	1	2.160
CS060MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	60,00	2	9.600
CS060MS	S355J2+N met 3.1	4000	3000	60,00	1	5.760
CS080MS	S355J2+N met 3.1	2000	2000	80,00	1	2.560
CS080MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	80,00	1	9.600

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
MZ002	S235JR+AR	3000	1500	2,00	22	72
MZ003	S235JR+AR	2000	1000	3,00	35	48
MZ003	S235JR+AR	2500	1250	3,00	45	75
MZ003	S235JR+AR	3000	1500	3,00	17	108
MZ004	S235JR+AR	2000	1000	4,00	38	64
MZ004	S235JR+AR	2500	1250	4,00	35	100
MZ004	S235JR+AR	3000	1500	4,00	28	144
MZ005	S235JR+AR	2000	1000	5,00	8	80
MZ005	S235JR+AR	2500	1250	5,00	37	125
MZ005	S235JR+AR	3000	1500	5,00	20	180
MZ006	S235JR+AR	2500	1250	6,00	44	150
MZ006	S235JR+AR	3000	1500	6,00	9	216
MZ006	S235JR+AR	6000	2000	6,00	2	576
MZ008	S235JR+AR	2500	1250	8,00	79	200
MZ008	S235JR+AR	3000	1500	8,00	18	288
MZ008SR	S235JR + Sigma Weld MC	3000	1500	8,00	2	288
MZ008	S235JR+AR	5000	3000	8,00	1	960
MZ008	S235JR+AR	12000	3000	8,00	2	2.304
MZ010	S235JR+AR	3000	3000	10,00	14	720
MZ010	S235JR+AR	8500	3000	10,00	1	2.040
MZ010	S235JR+AR	12000	3000	10,00	2	2.880
MZ012	S235JR+AR	2500	1000	12,00	1	240
MZ012	S235JR+AR	10500	3000	12,00	1	3.024
MZ012	S235JR+AR	12000	3000	12,00	7	3.456
MZ018	S235JR+AR	1900	700	18,00	1	192
MZ020	S235JR+AR	6000	1500	20,00	1	1.440
MZ020	S235JR+AR	6000	3000	20,00	1	2.880
MZ020	S235JR+AR	12000	3000	20,00	2	5.760
MZ020	S235JR+AR	6500	3250	20,00	7	3.380
MZ025	S235JR+AR	12000	2500	25,00	2	6.000

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
TP003	Tranenplaat S235JR	2000	1000	3,00	29	56
TP003	Tranenplaat S235JR	2500	1250	3,00	10	88
TP003	Tranenplaat S235JR	3000	1500	3,00	9	126
TP003	Tranenplaat S235JR	5230	2000	3,00	1	293
TP003	Tranenplaat S235JR	6000	2000	3,00	27	336
TP004	Tranenplaat S235JR	2000	1000	4,00	33	72
TP004	Tranenplaat S235JR	2500	1250	4,00	42	113
TP004	Tranenplaat S235JR	6000	1500	4,00	13	324
TP004	Tranenplaat S235JR	6000	2500	4,00	12	540
TP005	Tranenplaat S235JR	3000	1500	5,00	26	198
TP005	Tranenplaat S235JR	6000	2000	5,00	35	528
TP005	Tranenplaat S235JR	8000	2500	5,00	6	880
TP005	Tranenplaat S235JR	12000	2500	5,00	18	1.320
TP006	Tranenplaat S235JR	1500	1000	6,00	2	78
TP006	Tranenplaat S235JR	3000	1500	6,00	20	234
TP006	Tranenplaat S235JR	6000	2000	6,00	28	624
TP006	Tranenplaat S235JR	8000	2500	6,00	11	1.040
TP008	Tranenplaat S235JR	3000	2000	8,00	1	408
TP008	Tranenplaat S235JR	3800	2000	8,00	1	517
TP008	Tranenplaat S235JR	6000	2000	8,00	9	816
TP008	Tranenplaat S235JR	8000	2500	8,00	10	1.360
TP010	Tranenplaat S235JR	3800	1600	10,00	1	511
TP010	Tranenplaat S235JR	6000	2000	10,00	9	1.008
TP010	Tranenplaat S235JR	10000	2000	10,00	2	1.680
TP010	Tranenplaat S235JR	8000	2500	10,00	10	1.680
TP012	Tranenplaat S235JR	10000	2500	12,00	1	2.500
TP012	Tranenplaat S235JR	12000	2500	12,00	9	3.000

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WZ999	Wildmaten Handelskwaliteit				165.786	1
WZ007	Wildmaten Handelskwaliteit	6000	2500	7,00	1	840
WZ013	Wildmaten Handelskwaliteit	10000	2000	13,00	1	2.080
WZ013	Wildmaten Handelskwaliteit	12000	2000	13,00	1	2.496
WZ014	Wildmaten Handelskwaliteit	6000	1500	14,00	1	1.008
WZ030	Wildmaten Handelskwaliteit	1000	1000	30,00	1	240
WZ190	Wildmaten Handelskwaliteit	2220	2020	190,00	1	6.816

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WH004	Wildmaten ST50/60	5650	2420	4,00	1	438
WH013	Wildmaten ST50/60	12000	2500	13,00	1	3.120
WH014	Wildmaten ST50/60	6000	2500	14,00	1	1.680
WH016	Wildmaten ST50/60	11900	2100	16,00	1	3.199
WH018	Wildmaten ST50/60	5000	2500	18,00	1	1.800
WH022	Wildmaten ST50/60	5850	2000	22,00	1	2.059

Email: [staal@noordenne.nl](mailto:staal@noordenne.nl)  
Telefoon: 0184-620220

Voorraadlijst per 21/11/2019

()

---

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WT007	Tranenplaat	6060	2640	7,00	3	960



Email: [staal@noordenne.nl](mailto:staal@noordenne.nl)  
Telefoon: 0184-620220

Voorraadlijst per 21/11/2019

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WZK012	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	3000	1500	12,00	7	432
WZK017	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	3000	1500	17,00	6	612